เอ็กซ์เผิง

XPENG

THE NEW L03

BORN INTELLIGENT

DISCOVER MORE

แนวคิดการออกแบบ Vital Flow[1]

ดีไซน์โฉบเฉี่ยว สไตล์คูเป้ มาพร้อมแนวหลังคาที่ลาดลงอย่างต่อเนื่องสไตล์ฟาสต์แบ็ก สร้างภาพลักษณ์อันโดดเด่นบนท้องถนน ให้ทุกการขับขี่รู้สึกพิเศษยิ่งกว่าเดิม

ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ระยะฐานล้อ	ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC)	ชาร์จไว 10 – 80%
4,650mm	1,920mm	1,600mm	2,850mm	600km[4]	20 นาที[5]

ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์

- สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ (Cd) ต่ำ 0.228[3]
- อัตราการใช้พลังงานต่ำ 12.9 kWh/100 km[4]

ดีไซน์โฉบเฉี่ยว

- ดีไซน์ไฟหน้าแบบ Starship
- ดีไซน์ไฟท้ายแบบ Full-Width Star-Ring
- กระจังหน้าแบบ Active Grille Shutters

ประสบการณ์อัจฉริยะที่แสนสะดวกสบาย

- ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแบบโอบล้อม
- ระบบผู้ช่วยเสียงสั่งงานต่อเนื่องแบบ 4 โซน

- มาตรวัดแบบดิจิทัล 8.88 นิ้ว
- หน้าจอแสดงผลบนกระจกหน้า

หน้าจอควบคุมหลัก 15.6 นิ้ว

ครบครันในทุกสิ่งที่คุณต้องการ[1,2]

สัมผัสเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย และฟังก์ชันที่ครบครัน ถูกรวมไว้ในรถคันเดียว เพื่อให้คุณได้รับทุกสิ่งที่สำคัญอย่างครบถ้วนตั้งแต่วันแรก

ทุกพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อชีวิตที่ลงตัว

- ช่องเก็บของใต้ฝากระโปรงหน้า 102 ลิตร
- ช่องเก็บของใต้เบาะนั่งด้านหลัง 10 ลิตร
- ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ 539 ลิตร (1,640 ลิตรเมื่อพับเบาะ)



จุดยึดอุปกรณ์รอบคันพร้อมเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์[2]

- จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบเกลียว
- จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบแม่เหล็ก
- จุดยึดอุปกรณ์เสริมบริเวณห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ



ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (XPILOT Parking)[6]

- ระบบช่วยจอดแบบกำหนดตำแหน่งจอดเอง
- ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ (APA)
- ระบบช่วยจอดอัตโนมัติจากระยะไกล (RPA)
- ระบบเดินหน้า-ถอยหลังในแนวตรงจากระยะไกล (RVS)

3 Turing AI Chips

- พลังประมวลผล AI 2,250 TOPS
- ประมวลผล AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

XOS 6

- สั่งการด้วยเสียงได้หลากหลายสถานการณ์
- การโต้ตอบที่สื่นไหลไร้รอยต่อ
- รองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

แบตเตอรี่ 71 kWh

- รองรับกำลังการชาร์จแบบกระแสตรงสูงสุด 236 kW[5]
- ชาร์จเร็วจาก 10 - 80% ได้ใน 20 นาที[5]

ถุงลม 7 ตำแหน่ง

1. ภาพรถยนต์ สี ตัวถัง ล้อ อุปกรณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อฉบับนี้ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาและการสื่อสารเท่านั้น โดยอาจเป็นภาพของรุ่นที่จำหน่ายในต่างประเทศหรือรุ่นที่ติดตั้งอุปกรณ์แตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายจริงในประเทศไทย โปรดตรวจสอบรายละเอียด รุ่นย่อย และอุปกรณ์มาตรฐานกับผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
2. ภาพบางส่วนอาจแสดงตัวอย่างการติดตั้งหรือการใช้งานอุปกรณ์เสริม เพื่อสาธิตรูปแบบการใช้งานเท่านั้น อุปกรณ์เสริมดังกล่าวอาจไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์ และรถที่จำหน่ายจริงอาจมีเพียงจุดติดตั้งหรือพื้นที่รองรับการติดตั้ง ทั้งนี้ อุปกรณ์เสริมอาจต้องซื้อและติดตั้งเพิ่มเติมแยกต่างหาก
3. ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ (Cd) อ้างอิงผลการทดสอบรถภายใต้สเปกและสภาวะที่ผู้ผลิตกำหนดในอุโมงค์ลม ค่าที่ได้อาจแตกต่างกันตามรุ่นย่อย ขนาดล้อ ยาง อุปกรณ์เสริม การตั้งค่าตัวรถ และสภาวะการทดสอบ
4. ระยะทางขับขี่และอัตราการใช้พลังงานที่ระบุเป็นค่าที่ทดสอบตามมาตรฐาน NEDC ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด ระยะทางขับขี่จริงอาจแตกต่างกันตามสภาพแบตเตอรี่ ลักษณะและความเร็วในการขับขี่ จำนวนผู้โดยสาร น้ำหนักบรรทุก การใช้งานระบบปรับอากาศ สภาพอากาศ สภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่น ๆ
5. ระยะเวลาและความเร็วในการชาร์จเป็นค่าที่ได้ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่กำหนด และอาจแตกต่างกันตามกำลังของสถานีชาร์จ ประเภทเครื่องชาร์จ อุณหภูมิของแบตเตอรี่ ระดับพลังงานคงเหลือ สภาพแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการพลังงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ
6. ระบบ XPILOT และระบบ Tire Blowout Stability Control เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เท่านั้น ไม่สามารถทดแทนการควบคุมรถ การตัดสินใจ หรือความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ได้ ผู้ขับขี่ต้องมีสมาธิ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎจราจร และพร้อมเข้าควบคุมรถตลอดเวลา ประสิทธิภาพของระบบอาจแตกต่างกันตามสภาพถนน สภาพอากาศ การจราจร สภาพยาง ทัศนวิสัย และข้อจำกัดในการตรวจจับของระบบ

XPENG L03

	STANDARD RANGE PLUS	LONG RANGE PLUS	LONG RANGE ULTRA
DIMENSION			
Length x Width x Height (mm) | ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร)	4,650 x 1,920 x 1,600	4,650 x 1,920 x 1,600	4,650 x 1,920 x 1,600
Wheelbase (mm) | ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร)	2,850	2,850	2,850
Ground Clearance (mm) | ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงตัวรถ (มิลลิเมตร)	143	143	143
Kerb Weight (kg) | น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)	1,870	1,940	1,960
Turning Radius (m) | รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.25	5.25	5.25
TECHNICAL INFORMATION			
Battery Type | ชนิดของเซลล์แบตเตอรี่	LFP	LFP	LFP
Battery Capacity (kWh) | ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	58	71	71
Electric Driving Range (WLTP) (km) | ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร)	445	520	480
Energy Consumption (WLTP) (kWh/100 km) | อัตราการใช้พลังงานตามมาตรฐาน WLTP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กิโลเมตร)	15.3	16.0	16.4
Electric Driving Range (NEDC) (km) | ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร)	530	600	560
Energy Consumption (NEDC) (kWh/100 km) | อัตราการใช้พลังงานตามมาตรฐาน NEDC (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กิโลเมตร)	12.9	13.9	15.0
Drivetrain | ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD)	ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD)	ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD)
Total Motor Maximum Power (kW / PS) | กำลังมอเตอร์รวมสูงสุด (กิโลวัตต์ / พีเอส)	163 / 222	183 / 249	183 / 249
Total Motor Maximum Torque (N-m) | แรงบิดมอเตอร์รวมสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	280	280	280
Maximum Speed (km/h) | ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	180	180	180
Maximum AC Charging Power (kW) | กำลังในการชาร์จแบบ AC สูงสุด (กิโลวัตต์)	6.6	6.6	6.6
AC Charging Time (5% - 100%) (h) | ระยะเวลาในการชาร์จแบบ AC 5% - 100% (ชั่วโมง)	10.0	12.2	12.2
Maximum DC Charging Power (kW) | กำลังในการชาร์จแบบ DC สูงสุด (กิโลวัตต์)	193	236	236
DC Charging Time (10% - 80%) (min) | ระยะเวลาในการชาร์จแบบ DC 10% - 80% (นาที)	20	20	20
V2L | การจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายนอก (V2L)	•	•	•
Suspension System | ระบบช่วงล่าง (ด้านหน้า / ด้านหลัง)	MacPherson Strut / Five-Link	MacPherson Strut / Five-Link	MacPherson Strut / Five-Link
Alloy Wheel (Inch) | ล้ออัลลอย (นิ้ว)	18	18	20
Tire Size | ขนาดยาง	225/60R18	225/60R18	245/45R20
INTELLIGENT DRIVING ASSISTANCE SYSTEM			
HARDWARE			
Processor Unit | หน่วยประมวลผล	Integrated Machine	Integrated Machine	TURING AI Chip x2
XPILOT DRIVING			
Surrounding Reality Display | ระบบจำลองสภาพแวดล้อมภายนอกรถ	•	•	–
Advanced Surrounding Reality Display | ระบบจำลองสภาพแวดล้อมภายนอกรถขั้นสูง	–	–	•
Adaptive Cruise Control (ACC) | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)	•	•	•
Lane Centering Control (LCC) | ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลน (LCC)	•	•	•
Adaptive Turning Cruise (ATC) | ระบบช่วยควบคุมการเข้าโค้งอัตโนมัติแบบแปรผัน (ATC)	•	•	•
Active Lane Change (ALC) | ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ (ALC)	–	–	•
Speed Assist System (SAS) | ระบบช่วยเหลือการปรับความเร็วอัจฉริยะ (SAS)	•	•	•
Traffic Sign Recognition (TSR) | ระบบอ่านป้ายสัญญาณจราจร (TSR)	•	•	•
XPILOT PARKING			
Auto Parking Assist (APA) | ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ (APA)	•	•	•
Customized Auto Parking | ระบบช่วยจอดแบบกำหนดตำแหน่งจอดเอง	–	–	•
Remote Parking Assist (RPA) | ระบบช่วยจอดอัตโนมัติจากระยะไกล (RPA)	•	•	•
Remote Vehicle Summon (RVS) | ระบบเดินหน้า-ถอยหลังในแนวตรงจากระยะไกล (RVS)	•	•	•
360° Camera with Underbody View Simulation | กล้อง 360 องศา พร้อมจำลองการมองเห็นใต้ท้องรถ	•	•	•
XPILOT SAFETY			
Drive Video Recorder (DVR) | กล้องบันทึกวิดีโอการขับขี่ (DVR)	•	•	•
Automatic Emergency Braking (AEB) | ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	•	•	•
Front Vehicle Distance Monitoring (FDM) | ระบบตรวจสอบระยะห่างด้านหน้า (FDM)	•	•	•
Forward Collision Warning (FCW) | ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)	•	•	•
Front Cross Traffic Alert (FCTA) | ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหน้า (FCTA)	•	•	•
Blind Spot Detection and Warning (BSD) | ระบบช่วยตรวจจับและช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD)	•	•	•
Door Open Warning (DOW) | ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนขณะเปิดประตู (DOW)	•	•	•
Blind Spot View (BSV) | ระบบแสดงภาพมุมอับสายตา (BSV)	–	–	•
Lane Departure Warning (LDW) | ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)	•	•	•
Lane Departure Prevention (LDP) | ระบบช่วยป้องกันไม่ให้รถออกนอกเลน (LDP)	•	•	•
Lane Keeping Assist (LKA) | ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)	•	•	•
Emergency Lane Keeping (ELK) | ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนฉุกเฉิน (ELK)	•	•	•
Rear Collision Warning (RCW) | ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW)	•	•	•
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง (RCTA)	•	•	•
INTELLIGENT COCKPIT			
HARDWARE			
Processor Unit | หน่วยประมวลผล	MT8676	MT8676	TURING AI Chip + MT8676
Central Control Screen (Inch) | หน้าจอควบคุมหลัก (นิ้ว)	15.6	15.6	15.6
Digital Dashboard (Inch) | มาตรวัดแบบดิจิทัล (นิ้ว)	8.88	8.88	8.88
Windshield Head-up Display (W-HUD) | หน้าจอแสดงผลบนกระจกบังลมหน้า	•	•	•
SOFTWARE			
Wireless Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย	•	•	•
Vehicle OTA Update Service | รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ (OTA)	•	•	•
Mobile App Bluetooth Key | ระบบกุญแจลูกูธผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ	•	•	•
Mobile App Remote Control | ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ	•	•	•
4-Zone Continuous Voice Assistant | ระบบผู้ช่วยเสียงสั่งงานต่อเนื่องแบบ 4 โซน	•	•	•
XPENG App Store	•	•	•

XPENG L03

	STANDARD RANGE PLUS	LONG RANGE PLUS	LONG RANGE ULTRA
EXTERIOR			
LED Headlights with Intelligent High Beam | ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำอัจฉริยะ	•	•	•
Auto On/Off Headlight | ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ	•	•	•
Headlight Height Adjustment | ไฟหน้าปรับระดับได้	•	•	•
Cornering Light | ไฟส่องสว่างขณะเลี้ยว	•	•	•
Rain Sensing Auto Wiper | ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	•	•	•
Panoramic Glass Roof with Heat Insulation | หลังคากระจกแบบพาโนรามาพร้อมการเคลือบกันความร้อน	•	•	•
Electric Tailgate | ฝาท้ายแบบไฟฟ้า	•	•	•
Frameless Door Windows | กระจกประตูแบบไร้ขอบ	•	•	•
Rear Door Window/Windshield Privacy Glass | กระจกประตูหลังและกระจกหลังแบบ Privacy	•	•	•
Front Trunk | ช่องเก็บของใต้ฝากระโปรงหน้า	•	•	•
INTERIOR			
50 W Air-Cooled Mobile Phone Wireless Charger | ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายขนาด 50 วัตต์ พร้อมระบบระบายความร้อน	•	•	•
1/4-Inch Threaded Accessory Mounts | จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบเกลียว 1/4 นิ้ว	•	•	•
Concealed Magnetic Accessory Mounts | จุดยึดอุปกรณ์เสริมแบบแม่เหล็กซ่อนรูป	•	•	•
Trunk Floor Lashing Anchors | จุดยึดสัมภาระบริเวณพื้นห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ	•	•	•
Trunk Cargo Cover | แผ่นบังสัมภาระท้ายรถ	•	•	•
Tailgate Hooks | ตะขออเนกประสงค์ที่ฝาท้าย	•	•	•
Flexible Trunk Hooks | ตะขออเนกประสงค์บริเวณห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ	•	•	•
Microfiber Capacitive Steering Wheel | พวงมาลัยหุ้มไมโครไฟเบอร์แบบตรวจจับการสัมผัส	•	•	•
Synthetic Leather Seat Material | วัสดุเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์	•	•	•
6-Way Power-Adjustable Front Seats | เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง	•	•	•
4-Way Power-Adjustable Front Seats Lumbar Support | ที่ดันหลังบริเวณเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง	•	•	•
Front Seats Heating and Ventilating Function | ฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศเบาะนั่งคู่หน้า	•	•	•
Front Seats Massage Function | ฟังก์ชันนวดเบาะนั่งคู่หน้า	–	–	•
Front Seats Position Memory and Welcome Function | ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะพร้อมฟังก์ชันต้อนรับ	•	•	•
Adjustable Rear Seat Backrest | พนักพิงเบาะนั่งด้านหลังปรับระดับได้	•	•	•
40:20:40 Split-Folding Rear Seat Backrest | พนักพิงเบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้แบบ 40:20:40	•	•	•
Storage Box under Rear Seat | ช่องเก็บของใต้เบาะนั่งด้านหลัง	•	•	•
COMFORT AND SAFETY			
COMFORTABLE SENSORY EXPERIENCE			
256 Colors Ambient Light | ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารปรับได้ 256 สี	•	•	•
XOPERA Surround Sound System | ระบบเครื่องเสียง XOPERA Surround Sound	•	•	•
Number of Speakers (Including Driver Headrest Speakers) | จำนวนลำโพง (รวมพนักพิงศีรษะผู้ขับขี่)	11	11	20
Road Noise Cancellation (RNC) | ระบบลดเสียงรบกวนจากพื้นถนน (RNC)	–	–	•
Intelligent Dual-Zone Constant Temperature Control | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ 2 โซน	•	•	•
Rear Passenger Air Outlet | ช่องปรับอากาศผู้โดยสารด้านหลัง	•	•	•
COMPREHENSIVE SAFETY			
Driver State Monitoring (DSM) | ระบบตรวจจับสถานะผู้ขับขี่ (DSM)	•	•	•
Occupant Monitoring Sensor (OMS) | กล้องส่องผู้โดยสาร (OMS)	–	–	•
Tire Blowout Stability Control | ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพเมื่อยางสูญเสียแรงดันฉับพลัน	•	•	•
Driver and Front Passenger Airbags | ถุงลมนิรภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	•	•	•
Front Center Airbag | ถุงลมนิรภัยตรงกลางด้านหน้า	•	•	•
Front Side Airbags | ถุงลมนิรภัยด้านข้างเบาะนั่งคู่หน้า	•	•	•
Side Curtain Airbags | ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง	•	•	•
Rear Seat ISOFIX Child Seat Interfaces | จุดยึด ISOFIX เบาะนั่งด้านหลัง	•	•	•
Tire Pressure Monitoring System | ระบบตรวจสอบและแสดงแรงดันลมยาง	•	•	•

Exterior

Phantom Purple
(เฉพาะ Long Range Plus และ Long Range Ultra)

Rock Gray

Midnight Black

Arctic White

Interior

Dark Gray

Wheel

18-inch Wheel
(เฉพาะ Standard Range Plus และ Long Range Plus)

20-inch Wheel
(เฉพาะ Long Range Ultra)

XPENG ทุกคัน มาพร้อมกับ

- ประกันคุณภาพแบตเตอรี่ HV และมอเตอร์ขับเคลื่อน 8 ปี หรือ 160,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- ประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี หรือ 120,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบพรีเมียม 24 ชม. 5 ปี

ติดตาม XPENG

/XPENGThailandOfficial
/xpengthailandofficial
/@xpeng.thailand.official
/@XPENGThailand
/www.xpeng.co.th

หมายเหตุ
● = มี / ━ = ไม่มี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระยะทางวิ่งและอัตราการใช้พลังงานเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งอยู่ในระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้าย
The information regarding driving range and energy consumption is preliminary and is currently undergoing final testing.
อุปกรณ์บางส่วนที่จำหน่ายจริงอาจแตกแต่งจากในรูป | บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบในกรณีที่มีการผิดพลาดทางการพิมพ์
XPENG Thailand reserves the right to change all information, specifications and illustrations without prior notice and is not responsible for typographical errors.

1526 XPENG CALL CENTER

Printing Code: L03B082026R1