

เอ็กซ์เพ็ง

X P E N G

× **THE NEW X9**
THE GRACE OF INTELLIGENCE



TURING
AI CHIP

3x

AI BRAIN
POWER



WISER

TURING AI CHIP **3x** AI BRAIN POWER



TURING AI CHIP

ชิปประมวลผล AI อัจฉริยะ
เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
40-Core Processor | พลังประมวลผล 750 TOPS



ระบบปฏิบัติการ XOS
ที่พัฒนาโดย XPENG รองรับ OTA อย่างต่อเนื่อง



ระบบเลี้ยวล้อหลัง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.4 m | ล้อหลังเลี้ยวได้ ± 5 องศา

FASTER

5C AI BATTERY
800V
ULTRA FAST CHARGING


แพลตฟอร์ม 800 โวลต์ เต็มระบบ พร้อมเทคโนโลยีการชาร์จแบบ 5C Ultra-Fast Charging
ระยะทางวิ่งสูงสุด 715 กิโลเมตร* | ใช้พลังงานต่ำเพียง 17.1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กิโลเมตร*
ชาร์จ 10 – 80% เพียง 12 นาที** | รองรับกำลังในการชาร์จแบบกระแสตรงสูงสุด 542 กิโลวัตต์

* อ้างอิงตามมาตรฐาน NEDC ของจีน Executive | ** ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องชาร์จและสถานะรถยนต์



โครงสร้างปกป้องแบตเตอรี่แบบ 4-3-4

ระบบป้องกันหลายชั้น ทนทานต่อแรงกระแทก รักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ในระยะยาว
ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ 24 ชั่วโมง วิเคราะห์และตรวจจับความเสี่ยงล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ



ห้องโดยสารตกแต่ใหม่

ยกระดับความหรูหราและทันสมัย พร้อมด้วยวัสดุหนังแบบ Nappa ทุกส่วนย่อย





FINER

เบาะนั่งแถวที่สองแบบ Zero-Gravity หุ้มหนังแท้ Nappa
เบาะนั่งแบบโซฟาระดับพรีเมียมคลาสปรับไฟฟ้า 14 ทิศทาง (รุ่น Premium & Executive)
เบาะนั่งแบบโซฟายาวขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมคลาสปรับไฟฟ้า 18 ทิศทาง (รุ่น Luxury AWD)



เบาะแถวที่ 3 แยกพับราบ 60 : 40 ได้แบบ One-Touch
เปลี่ยนทุกการเดินทางให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนระดับวิลล่าหรู
ขยายพื้นที่ได้สูงสุด 2,514 ลิตร

สีภายนอก

Lambent Cyan

Matte Gray

Polar Violet

Dark Night Black

Nebula White

Crescent Silver

สีภายใน

Cloud Rose Brown

Moon Shadow Coffee

Meteorite Black

THE NEW X9

	PREMIUM	EXECUTIVE	LUXURY AWD
DIMENSION			
Length x Width x Height (mm) ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร)	5,316 x 1,988 x 1,785	5,316 x 1,988 x 1,785	5,316 x 1,988 x 1,785
Wheelbase (mm) ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร)	3,160	3,160	3,160
Number of Seats จำนวนที่นั่ง	7	7	7
Curb Weight (kg) น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)	2,850	2,795	2,845
PERFORMANCE			
Drivetrain ระบบขับเคลื่อน	FWD	FWD	AWD
Motor Type ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor / AC Asynchronous Motor
Maximum Motor Power (kW / PS) กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์ / พิกเซล)	255 / 346	255 / 346	395 / 537
Maximum Motor Torque (N·m) แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตัน-เมตร)	450	450	640
Top Speed (km/h) ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	200	200	200
Acceleration (0 ~ 100km/h) (s) อัตราเร่ง 0 ~ 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)	8.2	7.75	5.9
Cell Type ประเภทเซลล์แบตเตอรี่	LFP แบบ 5C	NCM แบบ 5C	NCM แบบ 5C
Gross Battery Capacity (kWh) ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	94.8	110	110
NEDC Driving Range (km) ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร)	620	715	670
WLTP Driving Range (km) ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน WLTP (กิโลเมตร)	535	615	580
Maximum AC Charging Power (kW) กำลังในการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด (กิโลวัตต์)	11	11	11
AC Charging Time (5 - 100%) (h) ระยะเวลาในการชาร์จแบบ AC (5% - 100%) (ชั่วโมง)	9.5	11	11
Maximum DC Charging Power (kW) กำลังในการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด (กิโลวัตต์)	537	542	542
DC Charging Time (10 - 80%) (min) ระยะเวลาในการชาร์จแบบ DC (10% - 80%) (นาที)	12	12	12
Intelligent Dual-Chamber Air Suspension ช่วงล่างถุงลมอัจฉริยะแบบสองห้อง	•	•	•
Active Rear-Wheel Steering System ระบบเลี้ยวล้อหลังอัจฉริยะ	•	•	•
XPILOT ASSIST SYSTEM			
HARDWARE			
Chipset ชิปประมวลผล	TURING AI Chip	TURING AI Chip	TURING AI Chip
Millimeter-Wave Radar (Piece) เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (จุด)	3	3	3
Ultrasonic Sensor (Piece) เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก (จุด)	12	12	12
Camera (Piece) จำนวนกล้อง (จุด)	14	14	14
XPILOT ASSIST DRIVING			
SR Environment Simulation Display ระบบจำลองภาพภายนอกรถยนต์	•	•	•
Adaptive Cruise Control (ACC) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)	•	•	•
Lane Centering Control (LCC) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลน (LCC)	•	•	•
Adaptive Turning Cruise (ATC) ระบบช่วยควบคุมรถเข้าโค้งอัตโนมัติแบบแปรผัน (ATC)	•	•	•
Active Lane Change (ALC) ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ (ALC)	•	•	•
Intelligent Speed Limit Assist (SLA) ระบบช่วยเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (SLA)	•	•	•
XPILOT ASSIST PARKING			
Enhanced Auto Parking Assist (EAP) ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ (EAP)	•	•	•
Auto Exit Parking Assist (AEP) ระบบช่วยออกจากที่จอดรถอัตโนมัติ (AEP)	•	•	•
Remote Parking Assist (RPA) ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติจากระยะไกล (RPA)	•	•	•
Remote Vehicle Summon (RVS) ระบบควบคุมรถเดินหน้า-ถอยหลังแบบตรง (RVS)	•	•	•
360° Camera กล้อง 360 องศา	•	•	•
Transparent Chassis ระบบจำลองการมองเห็นใต้ท้องรถ	•	•	•
XPILOT ASSIST SAFETY			
Drive Video Recorder (DVR) กล้องบันทึกวิดีโอการขับขี่ (DVR)	•	•	•
Automatic Emergency Braking (AEB) ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	•	•	•
Front Vehicle Distance Monitoring (FDM) ระบบตรวจสอบระยะห่างด้านหน้า (FDM)	•	•	•
Forward Collision Warning (FCW) ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)	•	•	•
Traffic Sign Recognition (TSR) ระบบตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจร (TSR)	•	•	•
Speed Assist System (SAS) ระบบช่วยปรับความเร็วอัตโนมัติตามป้ายจราจร (SAS)	•	•	•
Driver State Monitoring (DSM) ระบบตรวจจินสถานะผู้ขับขี่ (DSM)	•	•	•
Blind Spot Detection and Warning (BSD) ระบบช่วยตรวจจับและช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD)	•	•	•
Blind Spot View (BSV) ระบบแสดงภาพมุมอับสายตา (BSV)	•	•	•
Lane Departure Warning (LDW) ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)	•	•	•
Lane Keeping Assist (LKA) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)	•	•	•
Emergency Lane Keeping (ELK) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนฉุกเฉิน (ELK)	•	•	•
Door Open Warning (DOW) ระบบช่วยเตือนเมื่อเสียงต่อการถูกชนขณะเปิดประตู (DOW)	•	•	•
Rear Collision Warning (RCW) ระบบช่วยเตือนหากเสี่ยงต่อการโดนชนด้านหลัง (RCW)	•	•	•
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถที่มุมอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)	•	•	•
Intelligent High Beam (IHB) ระบบปรับไฟสูงอัจฉริยะ (IHB)	•	•	•
SMART COCKPIT			
Chipset ชิปประมวลผล	SA8295P	SA8295P	SA8295P
Digital Instrument Cluster มาตรวัดแบบดิจิทัล (นิ้ว)	10.25	10.25	10.25
Central Control Screen หน้าจอควบคุมกลางระบบสัมผัส (นิ้ว)	17.3	17.3	17.3
Rear Entertainment Screen หน้าจอผู้โดยสารด้านหลังแบบสัมผัส (นิ้ว)	21.4	21.4	21.4
Mobile Phone Bluetooth Key กุญแจโทรศัพท์มือถือแบบบลูทูธ	•	•	•
Mobile Phone Application Remote Control ระบบควบคุมรถผ่านโทรศัพท์มือถือ	•	•	•
Voice Assistant System ระบบสั่งงานด้วยเสียง	•	•	•
DAB and FM Radio วิทยุ DAB และ FM	•	•	•
Application Library คลังรวมแอปพลิเคชัน	•	•	•
Apple CarPlay and Android Auto Apple CarPlay และ Android Auto	•	•	•
Welcome Function ฟังก์ชันการต้อนรับ	•	•	•
Over-The-Air (OTA) Software Update การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over-The-Air (OTA)	•	•	•

THE NEW X9

COLORS & TRIMS

NEBULA WHITE



Meteorite Black



Moon Shadow Coffee or Meteorite Black



Moon Shadow Coffee

CRESCENT SILVER



Meteorite Black

DARK NIGHT BLACK



Meteorite Black



Moon Shadow Coffee

MATTE GRAY



Cloud Rose Brown

LAMBENT CYAN



Meteorite Black

SMART COCKPIT

Windshield Head-up Display (W-HUD) | หน้าจอแสดงพบนกระจกหน้า

Multi-Color Dynamic Surround Ambient Light | ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารรอบคัน

Hot and Cold Refrigerator | ตู้เย็นแบบประสงคืแบบทำความเย็นและอุ่นได้

XOPERA Audio System 27 Speakers | ระบบเครื่องเสียง XOPERA ลำโพง 27 ตัว

Intelligent 5-Zone Automatic Air Conditioning System | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ 5 โซน

CN95 Cabin Air Filtration System | ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารมาตรฐาน CN95

PM2.5 Monitoring and Display System | ระบบตรวจวัดและแสดงค่า PM2.5

Air Quality Control System (AQS) | ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องโดยสาร (AQS)

EXCLUSIVE FIRST ROW SEAT

8-Way Electric Adjustment with 4-Way Lumbar Support | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และที่ดันหลัง 4 ทิศทาง

Full Grain Nappa Leather Seat Material | วัสดุเบาะหนังแบบ Nappa

Position Memory and Welcome Function | ฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งพร้อมฟังก์ชันต้อนรับเข้า-ออกส่ดวก

Heating and Ventilating Function | ฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศ

Massage Function | ฟังก์ชันการนวด

Dual 50 W Wireless Charger | ที่ชาร์จแบบไร้สายขนาด 50 วัตต์ 2 จุด

FLAGSHIP SECOND ROW SEAT

Electric Adjustable 14 Ways Sofa | เบาะนั่งแบบโซฟาปรับไฟฟ้า 14 ทิศทาง

Electric Adjustable 18 Ways Grand Sofa | เบาะนั่งแบบโซฟาขนาดใหญ่ปรับไฟฟ้า 18 ทิศทาง

180 mm Aisle | ช่องทางเดินตรงกลางขนาด 180 มิลลิเมตร

Full Grain Nappa Leather Seat Material | วัสดุเบาะหนังแบบ Nappa

High Quality Foldable Table | โต๊ะพับได้บริเวณหลังเบาะนั่งด้านหน้า

Zero Gravity Position Adjustment | ระบบการปรับตำแหน่งแบบ Zero Gravity

Dual 50 W Wireless Charger | ที่ชาร์จแบบไร้สายขนาด 50 วัตต์ 2 จุด

Position Memory and Welcome Function | ระบบบันทึกตำแหน่งพร้อมระบบต้อนรับเข้า-ออกส่ดวก

Heating and Ventilating Function | ฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศ

Massage Function | ฟังก์ชันการนวด

Window Sunshade | ม่านบังแดดบริเวณกระจก

SUPER THIRD ROW SEAT

Electric Foldable Backrest (60:40) | พนักพิงแยกปรับไฟฟ้าได้แบบ 60:40

Electric Foldable Seat Cushion (60:40) | เบาะนั่งแยกปรับไฟฟ้าได้แบบ 60:40

Armrest and Cup Holder | ที่วางแขนและที่วางแก้ว

Luggage Compartment Suspension Adjustment Switch | ปุ่มปรับระดับช่วงล่างด้านหลัง

One-Touch Flat-Folding Seat Switch | ปุ่มพับเบาะนั่งและพนักพิงให้เรียบแบบ One-touch

Heating Function | ฟังก์ชันอุ่น

EXTERIOR

LED Auto-Sensing High Beam and Dipped Headlight | ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำอัตโนมัติ

LED Auto On-Off Headlight | ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ

Headlight Height Adjustment | ไฟหน้าปรับระดับได้

Rain Sensing Automatic Wiper | ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ

Electric Charging Port Cover | ฝาปิดช่องชาร์จเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า

Power Soft-Closing Front Door | ประตูตู้หน้าแบบไฟฟ้า

Electric Tailgate | ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า

Electric Charging Cover | ฝาครอบช่องชาร์จเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า

Panoramic Glass Roof with Electric Sunshade | หลังคากระจกแบบพาโนรามาพร้อมที่บังแดดปรับไฟฟ้า

Privacy Glass (Second Row/Third Row/Rear Windshield) | กระจกแบบ Privacy (แถวสอง/แถวสาม/กระจกบังลมหลัง)

Vehicle-to-Load (V2L) Function | ฟังก์ชัน Vehicle-to-Load (V2L)

20" Multi-Spoke Wheel | ล้อขนาด 20 นิ้ว แบบ Multi-Spoke

20" Starlight Wheel with Floating Wheel Cap | ล้อขนาด 20 นิ้ว แบบ Starlight พร้อมฝาครอบล้อลิตงตรงอัตโนมัติ

SAFETY

Number of Airbags (ตำแหน่ง) | จำนวนถุงลมนิรภัย (ตำแหน่ง)

Electric Stability Program (ESP) | ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESP)

Electronic Parking Brake and Auto-Hold Function | เบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน Auto-Hold

Tire Pressure Monitoring System | ระบบตรวจสอบและแสดงแรงดันลมยาง

Uphill/Downhill Assist | ระบบช่วยเหลือขึ้น-ลงทางลาดชัน

Second and Third Row ISOFIX® Child Seat Interfaces | จุดยึด ISOFIX® เบาะนั่งแถวที่ 2 และ 3

PREMIUM

EXECUTIVE

LUXURY AWD

POLAR VIOLET



Cloud Rose Brown

20"



Multi-Spoke Wheel

เฉพาะรุ่น PREMIUM

20"

Starlight Wheel
with Floating Wheel cap

เฉพาะรุ่น EXECUTIVE และ LUXURY AWD

XPENG ทุกคันมาพร้อมทั้ง

- ประกันคุณภาพแบตเตอรี่ HV และมอเตอร์ขับเคลื่อน 8 ปี หรือ 160,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- ประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี หรือ 120,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบพรีเมียม 24 ชม. 5 ปี

ติดตาม XPENG

- f /XPENGThailandOfficial
- @xpengthailandofficial
- /@xpeng.thailand.official
- /@XPENGThailand
- /www.xpeng.co.th

1526^๖
XPENG CALL CENTER

หมายเหตุ

● = มี / - = ไม่มี

อุปกรณ์บางชิ้นที่จำหน่ายอาจแตกต่างกันไป | บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดเรื่องรายละเอียด, สเปก และรุ่น ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่อยู่ในความรับผิดชอบในกรณีที่มีการผิดพลาดทางการพิมพ์
XPENG Thailand reserves the right to change all information, specifications and illustrations without prior notice and is not responsible for typographical errors.